



VHB BANTLAR

Çok yüksek tutunma bantları, her türlü materyali birleştirebilen, hızlı, esnek ve temiz bir montaj oluşturan bantlardır. Aşınmalara, ağır hava şartlarına dayanabilen ve yük taşıyabilir ürünlerdir.



KÖPÜK BANTLAR

Esnak yapısı sayesinde pürüzlü, perüzsüz ve boşluklu yüzeylerde, boşlukları doldurarak mükemmel bir yapışma sağlar. Darbe dayanımı, ısı dayanımı, titreşim ve gürültü izolasyonu, sabitleme ve soğuk havayı engelleme uygulamalarında kullanılır.



ÇİFT TARAFLI FİLM BANTLAR

Her türlü yüzeyde, geniş kullanım alanına sahip çift taraflı bantlardır. Farklı tutkal ve taşıyıcı tiplerinde üretilebilmektedir. Taşıyıcı ve tutkal tipleri kullanım alanına göre değişmektedir.



PET BANTLAR

Yüksek performanslı, hızlı yapışma gücü ve kuvvetli birleştirme özelliği ile tercih edilir. Metal parçaların birbirine yapışmasında ve reklam sektöründe yaygın olarak kullanılır.



AĞ DESTEKLİ ÇİFT TARAFLI BANTLAR

Kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir. Ağ yapısı yapışma mukavemetini artırır. Endüstriyel amaçlı farklı sektörlerde kullanımı vardır. kullanım yerine göre akrilik veya hotmelli çeşitleri tercih edilir.



ÇİFT TARAFLI TISSUE BANTLAR

Çift taraflı bir bant çeşidi olup, taşıyıcısı tissue dur. Tissue taşıyıcı çift taraflı banta esnek bir yapı kazandırır ve kıvrımlı yüzeylerde kullanım olanağı sağlar. Daha çok endüstriyel alanlarda kullanılmakla birlikte genel amaçlı olarak da kullanılabilir.



ALÜMİNYUM BANTLAR

İç ve dış mekanlarda genel amaçlı koruma, tülme, yama, sızdırmazlık vb uygulamalar için kullanılır. Ayrıca ısı ve ses yalıtım malzemeleri gibi inşaat malzemelerinin uygulamalarında geniş kullanım alanı bulur. 18 mikrondan 200 mikron kalınlığa kadar çeşitleri mevcuttur. Takviyeli ve takviyesiz olarak üretilebilir. Takviyeli alüminyum folyo bantlar polyester ağı ile takviyelenilerek dayanımı artırılır.



FİNGERLİFT BANTLAR

Hassasiyet gerektiren uygulamalar esnasında yapışkan yüzeye el veya bir cisim ile temas edilmenden temiz bir uygulama yapılması imkanı ile yapışma işlemi sonrası koruyucu filmli yapışkan bant yüzeyinden kolayca ayrılması sağlanmaktadır. Medica, otomotiv, beyaz eşya, havacılık ve matbaa sektörleri başta olmak üzere bir çok alana yönelik farklı kalınlık ve genişliklerde hizmet verilmektedir.



FİLAMENT BANT

Cam elyaf veya polyester elyafı güçlendirilmiş, ağır koşullar içeren çemberleme ve demetleme işlemlerinde kullanılan bantlardır. (Demir çelik sektörü vb.) Yüksek performanslı çemberleme bantları hava şartlarına dayanıklı, yapışmayan ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır. Mono (boyuna lifli) ve cross (enine ve boyuna lifli) olmak üzere iki çeşidi vardır.



BASKILI | BASKISIZ KOLİ BANTLAR

Genel amaçlı ambalajlama bantlarıdır. Ambalajlanan ürünlerin korunması için güvenli bir tutuş sağlayan bantlardır. Güvenli gönderiler oluşturmak için tercih edilirler. Otomatik ambalajlama makinalarında ve el dispenseri ile kullanılabilirler. Şeffaf ve kahve rengi ağırlıklı olmak üzere istenilen renklerde üretilebilmektedirler. Baskılı ve baskısız olmak üzere 2 çeşidi mevcuttur.



MASKELEME BANTLARI

Bu bantlar rahat sökülebile, sıcaklık dayanıklılığı, kolay yırtılabilme, kontrollü açılım ve yüksek ilk yapışma özellikleri bantlardır. Boya emilimini engeller. bu bantlar nem ve çözücüye karşı dayanıklıdır, bu sayede boya bantlara sızmaz. Maskeleme bantları kolaylıkla kullanılabilir ve sonrasında iz bırakmazlar.



KRAFT BANTLAR

Ambalaj, baskı, matbaa, sektörde yaygın olarak kullanılan bir üründür. Kraft bant çok yüksek taşıyıcı esnekliği sayesinde yaygın kâğıt bantlarla kıyaslandığında esneklik neredeyse iki kat daha fazla olduğundan, kısa süreli şoklara dayanabilmektedir. Silikonlu ve silikonuz türleri vardır.



EPDM | EVA | POLİETİLEN BANTLAR

EPDM - EVA ve PE esnek yapıya sahip materyallerdir. Havalandırma, cam, filtreleme, kaporta kapaklarında ve kapılarda, tekstil boyama kapaklarında, makine imalat sanayinde ve her türlü elastik sızdırmazlık gerektiren ortamlarda kullanılır. Yapışkanlı EPDM Sünger Bantlar, sızdırmazlık ürünü olarak yapışkanlı yüzeyi sayesinde pratik ve kolay kullanım imkanı sunar.



YER İŞARETLEME VE PVC BANTLAR

Yer tanımlamaları için zeminde kullanılan bantlardır. Yüksek ilk yapışma mukavemeti ve kolay sökülebile özelliklerine sahiptir. Aşınmaya, nem ve kimyasal maddelere karşı dayanıklı uzun süreli kalıcılığı olan bantlardır. Renk yelpazesi geniştir.



DIE - CUT | KISS - CUT

Tüm bantların istenilen özel şekillere göre kesilmiş halleridir. Etiket kesim tekniği ile kesilerek montaj esnasında kolaylık ve hız sağlamaktadır.



BASKILI | BASKISIZ YÜZEY KORUMA

Yüzey koruma bantları bir çok farklı endüstriyel uygulamalar için farklı yapışkan formleriyle kullanım miktarlarıyla seçenek sunmaktadır. Yüzey koruma bantları pürüzsüz, desenli ve hassas yüzeyler için koruma amacıyla uygun bantlardır. En önemli özelliği yapışkan tortu bırakmazdır. Yüzey koruma bantları taşıma, depolama ve bölüme işlemlerine uygun şekilde üretilmiştir. Baskılı ve baskısız seçenekleri vardır.



SIZDIRMAZLIK VE SES YALITIM MALZEMELERİ

Tüm endüstriyel sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda ısı, toz, ses, titreşim yalıtımı amaçlı sünger, polietilen, eva, epdm, keçe, neopren ve benzeri ham maddelerden yapışkanlı veya yapışkansız özel form ve şekillerde üretilmektedir.



KAYDIRMAZ BANTLAR

Genellikle yaya geçişlerinin olduğu kaygan zeminlerde ve merdivenlerde kaydırmazlık amaçlı kullanılır. İş güvenliği amaçlı kullanılanlar da mevcuttur. Farklı renklerde üretilebilmektedir. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.